



# MONTAGE<sup>®</sup>

CLÔTURE RÉSIDENIELLE ORNEMENTALE EN ACIER





## LA DIFFÉRENCE MONTAGE®



### GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS

Le matériel de clôture Montage est fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure par des artisans qualifiés, appliquant les normes de fabrication les plus exigeantes de l'industrie. Ameristar croit en son produit Montage et propose une garantie limitée de 20 ans (*la première en son genre*), offerte par une entreprise américaine qui compte plus de 25 ans d'expérience démontrée dans la fabrication de clôtures ornementales de qualité.



### E-COAT vs ACIER PEINT

Les problèmes majeurs de corrosion commencent de l'intérieur. C'est pourquoi tous les produits Montage ont un revêtement intérieur et extérieur. Notre structure en acier galvanisé est soumise à un pré-traitement de lavage en plusieurs étapes (*au phosphate de zinc*), suivi d'un système d'électrodéposition cathodique double, constitué d'un apprêt d'epoxy qui procure une protection anti-corrosion accrue, et d'une finition en acrylique qui assure une protection indispensable contre l'altération climatique. Ce processus garantit une durabilité de plusieurs années sans entretien. Une structure peinte à l'extérieur seulement est vulnérable à la corrosion, qui peut détruire toute la clôture.



*Rail peint de nos concurrents  
(extérieur seulement)*



*Peinture*



*Rail à revêtement électrolytique  
(extérieur et intérieur)*

-  *Finition en acrylique*
-  *Apprêt d'epoxy*
-  *Phosphate de zinc*
-  *Zinc galvanique*



ENTOUREZ-VOUS DE


## *Beauté et de Protection*

Les clôtures ornementales en acier Montage sont d'une solidité et d'une qualité inégalées, s'adaptent à presque tous les terrains et résistent aux changements climatiques avec une élégance à l'épreuve du temps. Cette clôture propose une gamme d'options sur mesure pour s'adapter à vos goûts et à vos besoins.



### **ACIER SOUDÉ PROFUSION vs ALUMINIUM**

Tous les panneaux de clôture Montage sont fabriqués suivant le processus de soudure ProFusion d'Ameristar. Cette technique combine la fusion et la technologie laser pour créer un assemblage presque invisible à chaque jointure de piquet et de rail. Contrairement aux clôtures traditionnelles en aluminium, qui sont assemblées au moyen de vis peu esthétiques, la soudure ProFusion de Montage crée une silhouette de "bon voisinage" avec des lignes épurées, sans éléments de fixation visibles. Comparée aux clôtures résidentielles en aluminium, l'armature en acier soudé de Montage est d'une solidité et d'une durabilité incomparables.



*Panneaux inclinés*



*Panneaux en gradins*

### **CLÔTURES INCLINÉES vs EN GRADINS**

La conception en panneaux soudés ProFusion de Montage permet une pente maximale qui s'adapte à pratiquement tous les terrains. Montage est la seule clôture en acier soudé capable de suivre une pente raide, en épousant les dénivellations du sol comme une seconde peau. De cette façon, on élimine les panneaux en gradins grâce à la flexibilité d'une montée de 48" sur un chaînon de 8'.

### **RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT**



Ameristar est à l'avant-garde des programmes et pratiques de fabrication visant à réduire notre empreinte de carbone, et a créé des méthodes de réduction de la consommation énergétique. En effet, nous mesurons régulièrement les émissions atmosphériques, le ruissellement pluvial et les rejets d'eaux usées. De plus, nous recyclons les rebuts d'acier, de bois, de carton, de plastique, de papier et de produits pétroliers. Les clôtures Montage sont fabriquées avec de l'acier local contenant jusqu'à 97 % de matières recyclées.




## CLASSIC™

### *Une Élegance Intemporelle*

Le style Classic comprend des piquets à extension chapeautés par une fléchette qui imitent la belle apparence d'une clôture ancienne en fer forgé. Il existe aussi des portails simples, doubles et en arc qui conviennent parfaitement au style de cette clôture.

- ❖ *Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant*
- ❖ *Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant*




## MAJESTIC™

### *Une Beauté Moderne*

Le rail supérieur affleurant donne à la clôture une apparence propre et fuselée, faisant de ce modèle l'un des plus populaires de la famille Montage. Il existe aussi des portails simples, doubles et en arc qui conviennent parfaitement au style de cette clôture.

- ❖ *Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant*
- ❖ *Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant (panneaux de 4.5 pi disponibles avec rail inférieur affleurant seulement).*



## GENESIS™

### *Créatif Et Distinctif*

Les piquets allongés à sommet plat du style Genesis servent de base à votre choix de faîtes, permettant de créer un style sur mesure. Il existe aussi des portails simples, doubles et en arc qui conviennent parfaitement au style de cette clôture.

- ❖ *Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant*
- ❖ *Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant*



## WARRIOR™

### *Un Caractère Traditionnel*

Des piquets alternants à hauteur variable et chapeautés d'une fléchette, donnent au style Warrior une apparence distinctive, typique des clôtures en fer forgé. Il existe aussi des portails battants simples et doubles qui conviennent parfaitement au style de cette clôture.

- ❖ *Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant*
- ❖ *Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant*



## CRESCENT™

### *Un Charme Raffiné*

Le style Crescent rappelle le Vieux Continent avec ses piquets à fleurons plats protégés par des boucles d'acier en arc. Il existe aussi des portails battants simples et doubles qui conviennent parfaitement au style de cette clôture. *(Non disponible en pente).*

- ❖ *Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi et 5 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant*
- ❖ *Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant*

## ORNEMENTS DES FAÎTEAUX

## CHOIX DE COULEURS



*Flèche  
Quadruple*




*Triade*



*Faîteau  
Boule*



*Serpentine  
Scroll*



*Papillon  
Scroll*




*Anneau  
Double*



*Noir*



*Bronze*




## Détente ou Baignade


### DU STYLE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le système Pool, Pet & Play de Montage procure une sécurité accrue aux enfants et aux animaux de compagnie grâce à l'espace de 3 po entre les piquets. L'espacement de 3 po du système Montage donne aux panneaux un aspect plus robuste, ainsi qu'une solidité accrue grâce au plus grand nombre de jointures piquet-rail.


- ❖ *Panneaux à 2 rails de 3 pi, 3.5 pi et 4 pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant (disponible avec les modèles Majestic ou Gemini seulement)*
- ❖ *Panneaux à 3 rails de 3 pi, 3.5pi, 4 pi, 5 pi et 6pi de hauteur, dotés d'un rail inférieur standard ou affleurant (panneaux Majestic de 41/2po disponibles avec rail inférieur affleurant seulement)*




*Classic*



*Majestic*



*Genesis*



*Gemini*  
*(non disponible en pente)*



## PORTAILS DISPONIBLES



FAITES UNE

## *Entrée Remarquée*

Pour parachever votre projet à la perfection, Montage propose plusieurs portails qui conviennent à n'importe quel ensemble. Les portails battants à arc unique, ou traditionnels à battant simple ou double sont entièrement soudés, garantissant une durabilité maximale. Fabriqués avec les mêmes composantes que les panneaux de clôture, les portails Montage garantissent une transition fluide de la clôture ornementale au portail décoratif. Des portails en arc à double battant et des portails de domaine sont aussi disponibles pour rehausser tout type d'entrée.



# POURQUOI CHOISIR AMERISTAR?

## CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE

La société Ameristar a été fondée il y a 30 ans pour répondre à la demande de matériel de clôture spécialisé par les consommateurs et prescripteurs. Ameristar propose un produit élégant, abordable et de qualité supérieure. Cette réalisation est possible en maximisant la productivité grâce au volume, en augmentant la solidité du produit et en proposant une installation facile.

## UNE CAPACITÉ DÉMONTRÉE

Grâce à un processus de fabrication intégré et à ses stocks importants de matières premières, Ameristar garantit une productivité et une disponibilité supérieures à celles de ses concurrents. En disposant de stocks importants de produits finis, Ameristar peut livrer plus rapidement que ses concurrents, qui sous-traitent la plupart de leurs activités.


## UN CHEF DE FILE DANS L'INDUSTRIE

Au fil des ans, Ameristar a sans cesse relevé la barre à tous les niveaux dans la fabrication de matériel de clôture innovateur et de haute qualité. Notre engagement démontré à maintenir des normes élevées se traduit par des produits supérieurs qui dépassent de beaucoup les normes minimales de l'industrie.



*Siège social mondial d'Ameristar, usine de fabrication et de transformation des bobines à Tulsa, Oklahoma, États-Unis.*

Part #9759 | Révision 08/2012



### LÉGENDE

- ★ Siège social d'Ameristar
- Centres régionaux de distribution



[www.ameristarfence.com](http://www.ameristarfence.com) | 888-333-3422  
1555 N. Mingo Rd. | Tulsa, Oklahoma 74116

