




Produits galvanisés Galvanized products



Grillage en maille de chaîne tissé après galvanisation Chain link fabric weaved after galvanization

Hauteur Height	Bordure Selvage	Galvanisation Galvanization	Non-Compact	Code	Compact	Poids Weight
Calibre 11 • 11-gauge						
2" (50,8mm) • rouleau de 50 pieds/50' roll						
36"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²			*092590	64 lb
42"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²			*092591	74 lb
48"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²			092592	85 lb
60"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²			092593	106 lb
72"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²			*092588	127 lb
84"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²			*055663	148 lb
96"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²			*054416	168 lb
Calibre 9 (3,5mm) • 9-gauge (3,5mm)						
1 1/2" (38,1mm) • rouleau de 50 pieds/50' roll						
48"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092501			182 lb
60"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092502			227 lb
72"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092503			272 lb
84"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*055830			313 lb
96"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092504			363 lb
120"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092505			454 lb
144"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*055832			545 lb
2" (50,8mm) • rouleau de 50 pieds/50' roll						
36"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092525		*092526	86 lb
42"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092527		*092528	96 lb
48"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092529		*054393	115 lb
60"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092531		*054396	145 lb
72"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092533		*054399	172 lb
72"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092534		054448	172 lb
84"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092535		*054453	200 lb
84"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092536		054455	200 lb
96"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092538		*054459	230 lb
96"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092539		*054462	230 lb
108"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092603		*054464	259 lb
108"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092540		*055411	259 lb
120"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092541		*055466	290 lb
120"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092542		*054468	290 lb
144"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092543		*054471	340 lb
144"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092544		*054473	340 lb

*Commande spéciale, des frais peuvent s'appliquer • Special order, additional charges may apply

EN VIGUEUR LE 2 MARS 2015 / EFFECTIVE MARCH 2nd, 2015

Prix sujets à changement sans préavis
Prices subject to change without notice

Produits galvanisés

Galvanized products

Grillage en maille de chaîne (suite)

Chain link fabric (cont'd)

Hauteur Height	Bordure Selvage	Galvanisation Galvanization	Code		Poids Weight
			Non-Compact	Compact	
Calibre 9 (3,5mm) (suite) • 9-gauge (3,5mm) (continued)					
2" (50,8mm) • rouleau de 50 pieds/50' roll					
48"	KK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092549		126 lb
60"	KK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092550		158 lb
72"	KK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092551		190 lb
72"	TK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092552	*054450	190 lb
84"	KK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092553		221 lb
84"	TK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092554	*054457	221 lb
96"	KK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092555	*054463	253 lb
108"	TK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092556		285 lb
120"	TK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092557		316 lb
144"	TK	1,6oz/pi ² - 490g/m ²	* 092558		380 lb
48"	KK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	* 092572		129 lb
60"	KK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	* 092573		161 lb
72"	KK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	* 092574		193 lb
72"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	* 092575		193 lb
84"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	* 092576		226 lb
96"	KK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	* 092577		258 lb
96"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	* 092578		258 lb
120"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	* 092581		322 lb
144"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	* 092583		387 lb

*Commande spéciale, des frais peuvent s'appliquer • Special order, additional charges may apply

Calibre 6 (5mm) • 6-gauge (5mm)

2" (50,8mm) • rouleau de 50 pieds/50' roll

48"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092509		237 lb
60"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092510		296 lb
72"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	092511		355 lb
72"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092512		355 lb
84"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092513		414 lb
84"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092514		414 lb
96"	KK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092515		473 lb
96"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092516		473 lb
120"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092520		591 lb
144"	TK	1,2oz/pi ² - 366g/m ²	*092524		709 lb
48"	KK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092560		240 lb
60"	KK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092561		300 lb
72"	KK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092562		360 lb
72"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092563		360 lb
84"	KK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092564		418 lb
84"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092565		418 lb
96"	KK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092566		479 lb
96"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092567		479 lb
120"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092569		599 lb
144"	TK	2,0oz/pi ² - 610g/m ²	*092570		717 lb

*Commande spéciale, des frais peuvent s'appliquer • Special order, additional charges may apply

Produits galvanisés Galvanized products

Fil et attaches Wire and ties

Fil à la livre • Bulk wire

Calibre / Galvanisation Gauge / Galvanization	Code	Poids Weight
11 ga / 1,2oz	080061	
9 ga / 1,2oz	080063	
9 ga / 1,6oz	080065	
9 ga / 2,0oz	080067	
6 ga / 1,2oz	080062	
6 ga / 1,6oz	080064	
6 ga / 2,0oz	080066	

Tournette • Wire Carrier

	070037	45,00 lb
--	--------	----------

Liens en aluminium • Aluminum ties

	8" (3000un.)	012058	35,48 lb
	8" (100un.)	012062	1,15 lb
	9" (3000un.)	012059	40,11 lb
	9" (100un.)	012063	0,31 lb
	11" (1500un.)	012060	25,07 lb
	11" (100un.)	012064	1,68 lb

Ligatures (calibre 16) • Wire ties (16ga)

	3 1/2" (2500un.)	011228	12,75 lb
	3 1/2" (100un.)	012065	0,53 lb
	3 1/2" stainless (2500un.)	012068	14,00 lb
	6" (2500un.)	012066	16,00 lb
	12" (2500un.)	012067	28,00 lb

Fil de bordure • Bottom wire

	100' / 9ga / 1,2oz	534040	3,00 lb
	900' / 9ga / 1,2oz	037016	50,00 lb
	500' / 6ga / 1,2oz	037010	50,00 lb
	500' / 6ga / 2,0oz	037028	50,00 lb

Poteau galvanisé résidentiel • Residential galvanized posts

1 1/2" x 6'6" x 18ga	037004	5,90 lb
1 1/2" x 7'6" x 18ga	037006	6,80 lb
1 1/2" x 8'6" x 18ga	037005	6,83 lb
1 7/8" x 6'6" x 18ga	037008	7,30 lb
1 7/8" x 7'6" x 18ga	030466	8,50 lb
1 7/8" x 8'6" x 18ga	037009	10,00 lb
2 3/8" x 7'6" x 18ga	030176	11,00 lb
1 1/4" x 10'3" x 18ga	037071	7,20 lb

Tuyau galvanisé commercial • Commercial galvanized pipe


Longueurs pleines • Full length pipe

Diam.	Mur (po.) / Wall (in.)	Longueur / Length	Code	Qté par ballot Bundle qty	Poids au p.li. Weight per li.ft
1 5/16"	0,100	21'	036764	91	1,30 lb
1 5/16"	0,100	24'	033220	91	1,30 lb
1 5/16"	0,133	21'	036841	61	1,68 lb
1 5/16"	0,133	24'	033222	61	1,68 lb
1 1/4"	0,100	21'	036770	61	1,67 lb
1 1/4"	0,100	24'	036772	61	1,67 lb
1 1/4"	0,140	21'	033551	42	2,27 lb
1 1/4"	0,140	24'	033553	42	2,27 lb
1 7/8"	0,100	21'	036784	61	1,91 lb
1 7/8"	0,100	24'	036785	61	1,91 lb
1 7/8"	0,145	21'	033712	36	2,72 lb
1 7/8"	0,145	24'	033714	36	2,72 lb
2 3/8"	0,100	21'	036802	37	2,43 lb
2 3/8"	0,100	24'	036803	37	2,43 lb
2 3/8"	0,154	21'	033952	26	3,65 lb
2 3/8"	0,154	24'	033954	26	3,65 lb
2 7/8"	0,125	21'	036816	19	3,67 lb
2 7/8"	0,125	24'	036817	19	3,67 lb
2 7/8"	0,203	21'	034282	18	5,79 lb
2 7/8"	0,203	24'	034284	18	5,79 lb
3 1/2"	0,125	21'	036929	14	4,51 lb
3 1/2"	0,125	24'	036930	14	4,51 lb
3 1/2"	0,216	21'	034287	14	7,58 lb
3 1/2"	0,216	24'	034289	14	7,58 lb
4 1/2"	0,125	21'	036925	10	5,61 lb
4 1/2"	0,125	24'	033265	10	5,61 lb
4 1/2"	0,237	21'	034477	10	10,79 lb
4 1/2"	0,237	24'	034479	10	10,79 lb
6 5/8"	0,134	21'	036966	7	9,29 lb
6 5/8"	0,134	24'	033280	7	9,29 lb
6 5/8"	0,280	21'	034502	7	18,97 lb
6 5/8"	0,280	24'	034504	7	18,97 lb

Tuyau carré • Square tube

Diam.	Mur (po.) / Wall (in.)	Longueur / Length	Code	Poids Weight
* 1 1/4"	0,100	24'	038331	36,00 lb
* 1 1/2"	0,100	24'	038329	43,92 lb
* 2"	0,100	24'	038346	61,92 lb

*Commande spéciale • Special order



- 1- Enduit intérieur de zinc à 90% • 90% zinc interior coating
- 2- Acier formé à froid assurant une grande élasticité et une forte résistance à la traction
Cold-formed steel providing high yield/high tensile strength
- 3- Galvanisation à chaud au zinc effectuée après fabrication • Hot-dipped uniform zinc galvanized after fabrication
- 4- Enduit de conversion chromique • Chromate conversion coating
- 5- Couche de finition transparente organique • Clear organic coating

Produits galvanisés

Galvanized products

Tuyau galvanisé commercial (suite) • Commercial galvanized pipe (cont'd)







Longueurs coupées • Cut lengths

Diam.	Mur (po.)/Wall (in.)	Longueur/Length	Code	Qté par ballot Bundle qty	Poids Weight
1 7/8"	0,100	6'6"	036791	61	12,42 lb
1 7/8"	0,100	7'6"	036793	61	14,33 lb
1 7/8"	0,100	8'6"	036795	61	16,24 lb
2 3/8"	0,100	6'6"	036805	37	15,80 lb
2 3/8"	0,100	7'6"	036807	37	18,23 lb
2 3/8"	0,100	8'6"	036809	37	20,66 lb
2 3/8"	0,100	9'6"	036812	37	23,09 lb
2 3/8"	0,100	10'6"	036813	37	25,52 lb
2 3/8"	0,100	11'6"	033232	37	27,95 lb
2 3/8"	0,100	12'6"	036815	37	30,38 lb
2 3/8"	0,100	13'6"	802J00	37	32,81 lb
2 3/8"	0,100	14'6"	513818	37	35,24 lb
2 3/8"	0,100	15'6"	267L00	37	37,67 lb
2 3/8"	0,100	17'	033234	37	41,31 lb
2 3/8"	0,154	6'6"	034104	37	23,73 lb
2 3/8"	0,154	7'6"	034118	37	27,38 lb
2 3/8"	0,154	8'6"	034120	37	31,03 lb
2 3/8"	0,154	9'6"	034121	37	34,68 lb
2 3/8"	0,154	10'6"	034112	26	38,33 lb
2 3/8"	0,154	11'6"	034122	26	41,98 lb
2 3/8"	0,154	12'6"	034123	26	45,63 lb
2 3/8"	0,154	13'6"	034124	26	49,28 lb
2 3/8"	0,154	14'6"	034127	26	52,93 lb
2 3/8"	0,154	15'6"	033237	26	56,58 lb
3 1/2"	0,125	6'6"	036899	14	29,32 lb
3 1/2"	0,125	7'6"	036902	14	33,83 lb
3 1/2"	0,125	8'6"	036905	14	38,34 lb
3 1/2"	0,125	9'6"	036908	14	42,85 lb
3 1/2"	0,125	10'6"	036913	14	47,36 lb
3 1/2"	0,125	11'6"	036912	14	51,87 lb
3 1/2"	0,125	12'6"	036919	14	56,38 lb
3 1/2"	0,125	13'6"	036921	14	60,89 lb
3 1/2"	0,125	14'6"	038352	14	65,40 lb
3 1/2"	0,125	15'6"	036924	14	69,91 lb
3 1/2"	0,216	6'6"	036938	14	49,27 lb
3 1/2"	0,216	7'6"	036941	14	56,85 lb
3 1/2"	0,216	8'6"	036948	14	64,43 lb
3 1/2"	0,216	9'6"	036950	14	72,01 lb
3 1/2"	0,216	10'6"	036954	14	79,59 lb
3 1/2"	0,216	11'6"	036959	14	87,17 lb
3 1/2"	0,216	12'6"	036962	14	94,75 lb
3 1/2"	0,216	13'6"	033244	14	102,33 lb
3 1/2"	0,216	14'6"	036965	14	109,91 lb
3 1/2"	0,216	15'6"	033246	14	117,49 lb


Traverse embouvetée Easy-Tip swedged top rail

1 1/16"	0,100	10'4"	036768	14	17,36 lb
---------	-------	-------	--------	----	----------

Accessoires galvanisés • Galvanized fittings

	Dimension	Code	Emballage Package	Poids Weight
Brides de tension • Tension bands				
(1)	 (1) 1 ⁵ / ₁₆ "	010110	500	0,11 lb
	(1) 1 ¹¹ / ₁₆ "	010111	400	0,13 lb
	(1) 1 ⁷ / ₈ "	010103	300	0,14 lb
	(1) 2 ³ / ₈ "	010104	300	0,18 lb
	(1) 2 ⁷ / ₈ "	010105	200	0,20 lb
	(1) 3 ¹ / ₂ "	010107	300	0,23 lb
	(1) 4 ¹ / ₂ "	010109	200	0,37 lb
(2)	(1) 6 ⁵ / ₈ "	010112	50	0,52 lb
	(2) 1 ⁷ / ₈ "	010126	300	0,17 lb
	(2) 2 ³ / ₈ "	010127	300	0,22 lb
	(2) 1 ⁷ / ₈ " x 4 un.	010113	25pk	0,81 lb
Brides de traverse • Brace bands				
(4)	(4) 1 ¹¹ / ₁₆ "	010317	400	0,15 lb
	(4) 1 ⁷ / ₈ "	010303	300	0,11 lb
	(4) 2 ³ / ₈ "	010304	300	0,14 lb
	(4) 2 ⁷ / ₈ "	010305	200	0,18 lb
	(4) 3 ¹ / ₂ "	010307	300	0,20 lb
	(4) 4 ¹ / ₂ "	010309	200	0,26 lb
	(4) 6 ⁵ / ₈ "	010660	50	0,48 lb
(5)	(5) 1 ⁷ / ₈ "	033293	400	0,16 lb
	(5) 2 ³ / ₈ "	033295	200	0,17 lb
(6)	(6) 1 ⁷ / ₈ " x 1 ¹ / ₄ "	012306	50	0,25 lb
Brides de tension pour barrière • Gate tension bands				
	1 ¹ / ₄ "	036345	600	0,09 lb
Embouts de traverse • Rail ends				
	1 ¹ / ₄ "	012303	400	0,08 lb
	1 ⁵ / ₁₆ "	012304	300	0,07 lb
	1 ¹¹ / ₁₆ "	012305	200	0,18 lb
Embouts de traverse double • Two-way rail ends (Boulevard clamp)s				
	1 ⁷ / ₈ " x 1 ⁵ / ₁₆ "	036354	50	0,65 lb
	1 ⁷ / ₈ " x 1 ¹¹ / ₁₆ "	036356	50	0,71 lb
	2 ³ / ₈ " x 1 ¹¹ / ₁₆ "	036357	50	0,78 lb
	2 ⁷ / ₈ " x 1 ¹¹ / ₁₆ "	015538	25	0,90 lb
	3 ¹ / ₂ " x 1 ¹¹ / ₁₆ "	037079	25	0,98 lb
	4 ¹ / ₂ " x 1 ¹¹ / ₁₆ "	268L00	25	1,30 lb
Capuchons de poteau principal • Terminal post caps				
	1 ⁷ / ₈ "	011303	400	0,10 lb
	2 ³ / ₈ "	011304	225	0,14 lb
	2 ⁷ / ₈ "	011315	200	0,22 lb
	3 ¹ / ₂ "	011316	90	0,25 lb
	4 ¹ / ₂ "	011313	20	0,83 lb
	6 ⁵ / ₈ "	011319	25	1,40 lb
Capuchons de barrière • Gate cap inserts				
	1 ⁵ / ₁₆ "	011216	400	0,08 lb
	1 ¹¹ / ₁₆ "	011217	400	0,13 lb


Accessoires galvanisés (suite) • Galvanized fittings (cont'd)

	Dimensions	Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Capuchons de poteau intermédiaire • Line post caps				
	1½" x 1¼"	011914	300	0,09 lb
	1½" x 1½"	011915	250	0,16 lb
	1¾" x 1½"	011910	200	0,19 lb
	1½" x 1½"	011917	250	0,19 lb
	1¾" x 1½"	011911	150	0,20 lb
	2¾" x 1½"	011912	100	0,25 lb
	Pour câble, 2¾" for wire	012007	100	0,55 lb
	2¾" x 1½"	011916	75	0,62 lb
	3½" x 1½"	012008	25	0,75 lb
Poteau en T - T-Post	011913	50	0,17 lb	

Bavolets • Barb arms

	1½" x 45 acier/steel	012013	25	1,36 lb
	2¾" x 45 alum	036302	50	0,92 lb
	2¾" x 90 steel/acier	036304	25	1,19 lb
	2¾" double alum	012011	1	1,83 lb
	2¾" double acier/steel	036300	15	2,33 lb
	2¾" x 45 acier /steel	013109	25	1,51 lb
	2¾" x 1½" inter acier/steel	012016	50	1,50 lb
	2¾" x 1½" inter alum	036305	40	
	2¾" coin/corner	513796	25	1,42 lb
	3½" inter acier/steel	012017	25	2,12 lb
	3½" coin/corner alum	036315	25	2,30 lb
	3½" coin acier/corner steel	013382		5,25 lb
	Poteau en T int. T-Post	012012	50	0,78 lb
Poteau en T ext. T-Post	036307	50	0,76 lb	


Tendeurs • Turnbuckles

	½" x 4"	012004	80	0,39 lb
	¾" x 6" (MTQ)	013451	30	0,80 lb


Boulons œil • Eye bolts

	½" x 4"	010740	1	0,01 lb
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	---	---------


Manchons • Top rail sleeves


	1½" x 6"	012607	75	0,35 lb
	1½" x 7"	012020	75	0,81 lb


Barres de tension ¾" • ¾" Tension bars

	3'	012009	25	0,99 lb
	3'6"	012010	25	1,16 lb
	4'	013703	25	1,32 lb
	5'	013704	25	1,65 lb
	6'	013705	25	1,98 lb
	7'	013706	25	2,31 lb
	8'	013707	25	2,64 lb
	10'	013709	25	3,30 lb
12'	013710	25	3,96 lb	




Accessoires galvanisés (suite) • Galvanized fittings (cont'd)

	Dimensions	Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Boulons galvanisés à chaud • Hot dip galvanized bolts				
	5/16" x 2 1/2" (un.)	010718	150	0,06 lb
	5/16" x 1 1/2" (un.)	010713	1000	0,04 lb
	5/16" x 1 1/4" (un.)	010711	100	0,04 lb
	5/16" x 1 1/2" (100 un.)	012102	100	5,28 lb
	5/16" x 1 1/4" (100 un.)	012057	100	4,42 lb

	Dimensions	Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Écrous galvanisés à chaud • Hot dip galvanized nuts				
	5/16"	010792	4000	0,01 lb
	1/2"	010795	1000	0,03 lb
	3/4"	010796	100	0,08 lb

	Dimensions	Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Plaques d'ancrage trouées • Perforated anchor plates				
	1/4" x 4" x 4"	513801	8	0,92 lb
	1/4" x 6" x 6"	010868	8	2,23 lb
	5/16" x 3" x 8"	012031	1	2,06 lb
	3/8" x 8" x 8"	010869	4	4,03 lb
	1/2" x 12" x 12"	012033	1	20,28 lb

	Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Ciment à prise rapide • Fast setting cement			
Quik Rok Chaudière • Bucket	018855	1	50,00 lb
Fast2K	862500	1	26,00 oz


	Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Outils • Tools			
	Pince carrée Square nose pliers	070513	1 1,30 lb
	Pince Alligator Long nose pliers	070513	1 1,30 lb
	Pince-fil McKluskey McKluskey Wire grip	036984	1 1,20 lb
	Outil à lier Tying tool	012086	1 0,84 lb
	Outil à dérouler le barbelé Barb wire tool	513813	1 0,54 lb


	Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Composé de galvanisation à froid (Galvicon) Cold galv compound			
500mL	012092	6	2,61 lb
1x340gr	012321	6	1,20 lb

	Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Peinture en aérosol • Spray paint			
Aluminium	012320	6	0,98 lb

Barrières résidentielles • Residential gates

La quincaillerie d'installation n'est pas incluse / Installation hardware not included




Largeur x Hauteur Width x Height	Code	Poids Weight
Cadre seulement • Frame only		
42" x 48"	036437	8,0 lb
42" x 60"	036438	10,0 lb
42" x 72"	036439	12,0 lb
60" x 48"	036445	10,0 lb
60" x 60"	036446	12,5 lb
60" x 72"	036447	15,0 lb
Rallonge emboutetée 3" Swedge extension		
1 1/4" x 18"	033301	1,3 lb
Barrière avec maille 2" x 1 1/4" Gate with mesh		
42" x 48"	036524	15,6 lb
42" x 60"	036544	19,5 lb
Accessoires pour barrière • Gate fittings		
Simple 1 7/8"	037055	3,0 lb
Double 1 7/8"*	037056	9,0 lb
Simple 2 3/8"	037057	3,5 lb
Double 2 3/8"*	037058	10,0 lb
Ens. avec ressort 1 7/8" Kit with spring	005716	5,0 lb
Ressort résidentiel • Residential spring	012028	1,3 lb
*Verrou vertical non inclus avec ensemble double • Foot bolt not included with double kits		
Ensemble loquet & mentonnet • latch catch		
1/4" x 1 7/8"	036373	1,1 lb
Verrou vertical • Foot bolt		
1/2" x 24"	037081	1,4 lb
		
Accessoires de fermeture D&D Hardware		
Loquet et mentonnet avec clé Keyed latch and catch LLABRND	108905	0,9 lb
Charnière automatique Self-close hinge TCHDRND1	198012	2,2 lb

Barrières battantes commerciales

Commercial swing gates

Toutes nos barrières sont fabriquées avec une structure d'acier galvanisé 1 1/16" x .100, en fonction de la distance entre les poteaux. Le prix inclut maille et structure (aucun raccord de fermeture). Pour le surplomb de barbelé, prendre le coût de la barrière suivante.

All our gates are built on a 1 1/16" x .100. galvanized steel structure and made to measure based on the distance between posts. Prices include the structure and mesh insert (no closure hardware) For barbed-wire top go one size up.



Barrières simples - Single gates


Hauteur • Height		Largeur • Width																	
Pieds	mètres	4'	lbs	5'	lbs	6'	lbs	7'	lbs	8'	lbs	9'	lbs	10'	lbs	11'	lbs	12'	lbs
4'	1,2m		31		36		41		46		51		56		68		73		78
5'	1,5m		35		40		45		50		55		60		72		77		82
6'	1,8m		39		44		49		54		59		64		76		81		86
7'	2,1m		43		48		53		58		63		68		80		85		90
8'	2,4m		47		52		57		62		67		72		84		89		94
9'	2,7m		51		56		61		66		71		76		88		93		98
10'	3,0m		55		60		65		70		75		80		92		97		102
11'	3,3m		59		64		69		74		79		84		96		101		106
12'	3,6m		63		68		73		78		83		88		100		105		110

		13'	lbs	14'	lbs	15'	lbs	16'	lbs	17'	lbs	18'	lbs	19'	lbs	20'	lbs
4'	1,2m		83		95		100		105		110		115		120		125
5'	1,5m		88		100		105		110		115		120		125		130
6'	1,8m		93		105		110		115		120		125		130		135
7'	2,1m		98		110		115		120		125		130		135		140
8'	2,4m		103		115		120		125		130		135		140		145
9'	2,7m		108		120		125		130		135		140		145		150
10'	3,0m		113		125		130		135		140		145		150		155
11'	3,3m		118		130		135		140		145		150		155		160
12'	3,6m		123		135		140		145		150		155		160		165

Pour toute barrière de plus de 20' de large, veuillez utiliser la grille ci-dessous et calculer le prix en fonction de la hauteur de la barrière désirée.
For any gate wider than 20', use the table below to calculate the price with regard to the height required.

		Hauteur • Height									
		4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	
Prix au pi. li.	Price per li.ft.										


Barrières biseautées Bevel gates




Hauteur
Height
3' / 0,98

Prix au pied linéaire
Price per linear foot

Accessoires de barrière battante commerciale et biseautée Commercial swing gate and bevel gate hardware

	Code	Emballage Case pack	Poids Weight	
Charnières • Gate hinges				
	2 ³ / ₈ "	036339	50	1,36 lb
	2 ⁷ / ₈ "	036340	25	1,70 lb
	3 ¹ / ₂ "	036341	25	2,89 lb
	4 ¹ / ₂ "	036342	20	4,40 lb
	6 ⁵ / ₈ "	036344	5	7,00 lb

Mentonnets industriels • Industrial latch catches

	1 ⁵ / ₁₆ "	036392	25	0,96 lb
	1 ¹¹ / ₁₆ "	036394	25	1,19 lb
	1 ⁷ / ₈ "	036395	25	1,66 lb
	2 ³ / ₈ "	036396	25	1,98 lb
	2 ⁷ / ₈ "	036398	25	1,96 lb
	3 ¹ / ₂ "	036399	25	2,84 lb
	4 ¹ / ₂ "	036400	1	3,85 lb
6 ⁵ / ₈ "	010904	1		

Loquets industriels • Industrial drop latches

	1 ⁵ / ₁₆ "	036386	25	2,20 lb
	1 ¹¹ / ₁₆ "	036385	25	1,97 lb
	1 ⁷ / ₈ "	012025	25	2,45 lb

Accessoires de barrière battante commerciale et biseauté (suite)

Commercial swing gate and bevel gate hardware (cont'd)

Boulons coudés avec écrou • Hinge bolts with nuts



1/2" x 3"	036325	100	0,29 lb
3/4" x 6"	012022	50	1,28 lb
avec épaulement / with shoulder			
3/4" x 6"	036329	50	1,82 lb
sans épaulement / without shoulder			
3/4" x 12"	036326	25	1,53 lb
1" x 9"	036330	20	2,44 lb
3/4" x 6" pour bois / for wood	012021	50	1,00 lb
1/2" x 3" pour bois / for wood	013801	1	0,27 lb

Charnons fixes galvanisés • Galvanized fixed lugs



3/4" x 1" x 1/4"	012029	100	0,29 lb
------------------	--------	-----	---------

Charnons ajustables • Adjustable hinge clip assembly



1 5/16" x 3/4"	036334	50	1,04 lb
1 11/16" x 3/4"	036336	25	1,65 lb
1 1/4" x 1/2"	036332	50	0,51 lb
1 1/4" x 1 1/4"	012030	100	0,50 lb

Verrous verticaux • Foot bolts



3/4" x 24"	012038	1	3,31 lb
1/2" x 24"	037081	1	1,35 lb
3/4" x 36"	012039	1	4,63 lb

Butoir • Central stop

012036	1
--------	---

Chaîne de retenue • Hold open chain

2 pieds	012041	1
---------	--------	---

Barre panique • Panic bar

012090	1
--------	---


Dispositif industriel à ressort • Industrial self closer unit

036388	1	5,00 lb
--------	---	---------


Barrières en porte-à-faux

Cantilever gates

Porte double • Double gate



Porte simple • Simple gate



Toutes nos barrières sont fabriquées avec une structure d'acier galvanisé 2³/₈" x ,154, en fonction de la distance entre les poteaux. Le prix des barrières inclut maille et structure (aucun raccord de fermeture). Pour le surplomb de barbelé, prendre le coût de la barrière suivante. Les long-gueurs incluent le balancier.

All our gates are built on a 2³/₈" x .154 galvanized steel structure and made to measure based on the distance between posts. Prices include the structure and mesh insert (no closure hardware) For barbed-wire top, go one size up. Dimension includes the counterweight.

Avec maille • With chain link

Largeur • Width

Pi/ft	M	10'	lbs	12'	lbs	14'	lbs	16'	lbs	20'	lbs	24'	lbs
4'	1,2		173		198		235		261		361		435
5'	1,5		183		208		249		276		377		455
6'	1,8		193		215		262		291		400		476
7'	2,1		204		228		275		306		421		504
8'	2,4		222		245		290		321		447		531
9'	2,7		240		263		303		336		473		560

Largeur • Width

Pour toute barrière de plus de 24' de large, veuillez utiliser la grille ci-dessous et calculer le prix en fonction de la hauteur de la barrière désirée.
For any gate wider than 24', use the table below to calculate the price with regard to the height required.

	4'	5'	6'	7'	8'	9'
Prix au pi. li. Price per li.ft.						



Sans maille • Without chain link

Hauteur
Height


2' / 0,6m

Prix au pied linéaire
Price per linear foot

Accessoires de barrières en porte-à-faux Cantilever gate hardware

		Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Loquet • Latch				
	2 3/8"	012023	40	1,80 lb
Mentonnet • Latch catch				
	3 1/2"	513800	5	4,93 lb
	4 1/2"	012024	1	5,12 lb
Galet LoadMaster II • LoadMaster II roller				
	3 1/2"	018352	2	10,85 lb
	4 1/2"	018353	2	11,51 lb

Galet en nylon pour barrière en porte-à-faux Load Master^{MD} II LoadMasterTM II nylon roller for cantilever gate











- Coté 4000lbs pour soutenir les barrières les plus lourdes
- Corps en alliage d'aluminium moulé pour plus de durabilité
- Glissement facile pour barrières manuelles ou électriques
- Roue de nylon/fibre de verre imprégnée de UV pour une protection contre la décoloration
- Essieu de 1 1/18" en acier inoxydable pour plus de solidité et de résistance à la corrosion
- Roulement à bille scellé pour une utilisation sans entretien
- L'onglet et la vis d'alignement permettent l'ajustement de la roue
- Les couvercles anti-poussière en nylon empêchent la détérioration des roulements à bille aux bouts de l'essieu
- Corps recouvert de polyester pour éliminer l'oxydation
- Bagues de serrage recouvertes de polyester pour éviter la rouille

- 4000 Pound rating operates the heaviest of gates
- Strong aluminum alloy cast body for durability
- Easy rolling for manual and electrically operated gates
- UV impregnated nylon/fiberglass wheel for discoloration protection
- 1-1/18" Stainless steel shaft for added strength and corrosion protection
- Sealed bearings provide maintenance-free operation
- Slot in axle and set screw allows wheel to move in and out of body for perfect alignment
- Nylon dust covers to prevent damage to the bearing on each end of the shaft
- Polyester coated body to eliminate oxidation
- Polyester coated snap rings to prevent rust

Accessoires de barrière coulissante commerciale

Commercial sliding gate hardware

		Code	Emballage Case pack	Poids Weight
Rail 10' • 10' Track Prix et poids au pied/Price and weight per linear foot				
	rail #31 gal x 10'	012077	1	1,50 lb
	rail #33 émail noir x 10'	012078	1	3,50 lb
Chariots • Hangers				
	#321 capacité 350 lbs	012083	1	3,50 lb
	#150 B1 capacité 700lbs	012082	1	12,50 lb
Support de rail #18 x 33 • Rack bracket #18 x 33				
	acier profilé 3/16 émail noir	012085	1	2,00 lb
Rails en aluminium • Aluminum rail				
	25'	513812	1	89,00 lb
	32'	012079	1	114,00 lb
	38'	012080	1	136,00 lb
	46'	012081	1	164,00 lb
Chariot à roulement à billes • Sliding gate trolley				
		012072	1	5,14 lb
Support galvanisé en U 3 1/2" Galvanized «U» bracket				
	3 1/2"	012073	1	8,21 lb
Guide de bas • Lower roller guide				
	3 1/2"	012074	1	6,16 lb
Support d'arrêt galvanisé • Galvanized gate stop bracket				
		012075	1	1,59 lb